

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。
※DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DNの「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

オンライン
ユーザー登録

Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら



消耗品はブラザー純正品をおすすめします。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<https://www.brother.co.jp/product/original/>

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定してはなりません)。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、ライフサイクル全体において環境配慮されています。




プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。



いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ、ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。



各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



ブラザーグループのすべての工場ではISO14001*1に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。
*1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

ブラザーコールセンター | 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

24時間いつでも、すばやく自己解決! よくあるご質問(Q&A)

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

ブラザー サポート 検索

https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/



お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット

商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がりがやすく、パソコンやスマートフォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/



※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写実はハモミ合成です。
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、弊社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は本機で電話をかけた受け付けはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付け電話接続機能のないモデルは除く)。
※ホームテレホンビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすることは禁じられています。
※Microsoft Windows、OneNote、OneDriveは、米国

Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。
※macOS、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)東芝の登録商標です。
※「Evernote」、「エバーノート」、「Evernoteの象のロゴ」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※BMSecはJBMAの商標です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。
※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたは、1-ナンバサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※ブラザープリンターは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差し込まない状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら
→ **0570-061015**

DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

→ **0570-061016**

受付時間: 9:00~18:00(月~土)

※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

Eメールでのお問い合わせ一覧 <https://www.brother.co.jp/contact/mail/>



QRコード読み取り方法

スマートフォンのカメラやQRコード読み取りアプリを起動

カメラでQRコードを読み取る



インクカートリッジ
里帰りプロジェクト


プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

【詳しくはこちら】
<https://www.inksatogaeri.jp/>



使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス電話機付きの製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、

2022年8月現在

[プリビオ A4インクジェットプリンターカタログ・SPコード MD7C1270A]

プリビオ

A4インクジェットプリンターカタログ

brother
at your side



どう刷る? ブラザー

あなたの「どう刷る?」にブラザーが応えます。

大容量
インクカートリッジ
FIRST
TANK

CUT
FIT
NEW



brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋中瑞穂区苗代町15-1

みんなに答える。

それが、ブラザーのプリンター。

在宅ワークに自宅学習、おうち時間。

プリンターを使いたいシーンは一人ひとり違うから。

キレイで簡単、コスパはもちろん

プラスαの機能で、みんなの“欲しい”に応えたい。

プリンターはますます便利に。

さあ、ブラザーであなたの暮らしを、一歩先へ。



手軽にA5サイズに

CUT
FIT
自動カット
モデル



自動カットモデル
DCP-J1800N



在宅ワークに

FIRST
TANK



機能充実モデル
DCP-J4140N



ファクス付きモデル
MFC-J4440N



ファクス付き
2段トレイモデル
MFC-J4540N



電話・ファクス付き
モデル
MFC-J4940DN



暮らしの便利に

標準モデル



機能充実モデル
DCP-J926N-W/B



エントリーモデル
DCP-J526N



店舗や事務所に

電話・ファクス付きモデル



機能充実モデル
MFC-J939DN/DWN



エントリーモデル
MFC-J739DN/DWN

家族の中心に

FIRST
TANK



エントリーモデル
DCP-J1200N



大容量 インクカートリッジ 搭載 FIRST TANK

在宅ワークにも大活躍!
みんなで使える1台

DCP-J4140N



1回のインク交換で1年以上*1使える! 4色独立大容量インクカートリッジ

大容量インクカートリッジのファーストタンク。1本でブラックインクなら標準モデル*2 対応のインクカートリッジ*3 約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。透明のカートリッジで残量確認も簡単に行えます。

*DCP-J1200Nを除く。

[標準モデル*2] (LC411BK/C/M/Y)



[ファーストタンク] (DCP-J4140N, MFC-J4440N, MFC-J4540N, MFC-J4940DN対応のLC416XL BK/C/M/Y)



インク残量をおよその印刷可能枚数で表示



インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。

*DCP-J1200Nはスマホアプリ Brother Mobile Connect で確認できます。

カートリッジタイプだから交換時に手が汚れにくい!



インクは1色ずつ交換できる4色独立カートリッジタイプ。インク交換は差し替えるだけ。手も汚れにくい構造です。

急なインク切れでも約200枚*4印刷できる!



インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚*4印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。

こちらもオススメ / 大容量エントリーモデル



くっきり見やすい、全色顔料インク

小さな文字やグラフの細部までよりきれいな仕上がりを実現しました。

*DCP-J1200Nを除く。

長く使える耐久性

約10万ページ*5の高耐久を実現し、大量印刷ニーズにも対応できます。

*DCP-J1200Nを除く。



DCP-J1200N

家族みんなの“印刷したい”に応える1台

- ・スマホからラクラクプリント
- ・液晶パネルのないシンプルデザイン

顔料ブラック/染料カラー

自動カットモデル

A4用紙を半分のA5サイズに自動カット! 1枚の用紙で使い方広がる

DCP-J1800N



CUT FIT 新登場自動カッティングプリンター「CUTFIT」 手間をCUT! コストをCUT! 暮らしをFIT!

自分でカットや用紙交換の手間を省き、インクや用紙の節約をしながら、使いやすいプリントサイズで、さまざまなシーンで活躍します。

〈自動カット機能!〉

A4サイズの用紙をプリンター内でA5サイズに自動カット。

A4 文書コスト*9 (カラー/モノクロ) 約9.9/3.0円/枚 (税込)

A5 文書コスト*9 (カラー/モノクロ) 約5.0/1.5円/枚 (税込)

〈こんなシーンに!〉

フリマ発送のありがとうカードに **小さく**

提出用の免許証・保険証コピーに **無駄なく**

プレゼンや挨拶時の手元用メモに **スマートに**

*カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。

標準モデル

必要なときに使える 便利な機能がたくさん!

DCP-J926N-W/B



〈1台で多彩に使える! 充実の基本機能〉

- ✓プリント・コピー
- ✓ダイレクトプリント
- ✓スキャン
- ✓前面用紙トレイ
- ✓スマホ接続
- ✓4色独立インク
- ✓タッチパネル液晶
- ✓自動両面プリント



*画像はイメージです。

〈ADF(自動原稿送り装置)〉

コピーなどの原稿を複数枚連続で読み取りできます。



*画像はイメージです。

〈レーベルプリント〉

CD/DVD/BDなどのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。*印刷時はレーベル印刷用トレイが一時的に後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。*Windows、もしくはブラザーのスマホアプリ[Brother Mobile Connect]で対応可能です。



*画像はイメージです。

電話・ファクス付きモデル

店舗にもオススメ! 電話とファクスとプリンターがひとまとめで省スペース

MFC-J939DN/DWN



〈使いやすい電話機能〉

- とりたくない着信を拒否! おこわり機能*5
- 着信を鳴らさず、自動留守電対応! おやすみモード
- 大きく表示できる漢字液晶対応
- 受けたくない番号を登録して着信拒否! 迷惑電話番号指定*7
- 4段階から設定できる受信音量
- 暗い場所でもしっかり確認できるタイヤルライト

*コードレス電話機は合計4台まで登録可能。

〈プリント不要のファクス機能〉

受信内容を液晶画面で確認 みるだけ受信

PCファクス送受信*8でプリントコストを節約

〈本体に収まる用紙トレイ〉

給紙の手間が減る前面用紙トレイ

普通紙 最大100枚!

はがき 最大40枚!

電波干渉に強い DECT方式*1に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。



*画像はイメージです。

大容量ほどおトク! 比べてわかるランニングコスト

[1枚あたりのインクコスト*9]

	A4カラー文書	A4モノクロ文書
ファーストタンク DCP-J4140N, MFC-J4440N, MFC-J4540N, MFC-J4940DN	約4.1円 (税込)	約0.8円 (税込)
ファーストタンク DCP-J1200N	約5.5円 (税込)	約0.9円 (税込)
標準モデル DCP-J926N-W/B	約9.9円 (税込)	約3.0円 (税込)

[1回のインク交換で印刷できる枚数*9]

(A4カラー文書)	カラーインク	ブラックインク
ファーストタンク *DCP-J1200Nを除く	約5,000枚	約6,000枚
ファーストタンク DCP-J1200N	約1,500枚	約2,500枚
標準モデル	約500枚	約375枚

[1枚目の印刷にかかる時間*10]

	カラー	モノクロ
ファーストタンク *DCP-J1200Nを除く	約5.9秒	約5.8秒
ファーストタンク DCP-J1200N	約10.0秒	約6.5秒
標準モデル	約6.5秒	約6.0秒

*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。*2 DCP-J526N, DCP-J926N-W/B, DCP-J1800N, MFC-J939DN/DWN, MFC-J739DN/DWN, MFC-J904N。*3 LC411BK/C/M/Y *4 ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社環境において、月間使用枚数150~3,000枚時の計測結果に基づきます。*6 親機、コードレス電話機ともに搭載。*7 別途契約会社へナンバーディスプレイの申し込みが必要です。*8 受信はWindowsのみ。*9 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。*10 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。*印刷コスト-印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く):LC416XLBK/C/M/Y, DCP-J1200N:LC414BK/C/M/Y, DCP-J926N-W/B:LC411BK/C/M/Y *ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く)の同種インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。




ブラザーのスマホアプリ [Brother Mobile Connect]

ダウンロードはこちらから



■ 使い慣れたスマートフォンと連携して3ステップで簡単プリント!



■ お得な会員限定サービスもアプリから簡単登録!



※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。


便利な機能が
他にもたくさん!

LINEトークからプリント

公式アカウント「Brother プリント&コネクト」にデータを送信してかんたん印刷!

「Brother プリント&コネクト」で公式アカウントを検索
Brother プリント&コネクト 検索
※公式アカウントはLINEプリントサービス開始時に公開

■ 毎日使うLINEを使って、画像を送るようにプリンターで印刷!



※印刷可能なファイル ● 文書ファイル: PDF、TXT、Microsoft Officeファイル ● 画像ファイル: JPEG、BMP、GIF、PNG

2022年12月下旬頃サービス開始予定

トク刷るポイント ブラザーのポイントサービス [トク刷るポイント]

詳細はこちらから

■ 使うほどおトクに! 「トク刷るポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷るポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン(ユーザー登録)のマイページからいつでも確認! 欲しいギフトを選べるので、例えば製品登録するだけでドリンクやアイスにすぐ交換できます!

※ポイントの有効期限は2年になります。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※DCP-J1200Nはスマホアプリ Brother Mobile Connectが必要です。

■ ポイントの貯め方 (「トク刷るポイント」には3種類!)

<p>初回登録ポイント</p> <p>300 Point</p> <p>※ご登録いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限られ、初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。</p>	<p>カートリッジ交換ポイント</p> <p>30 Point / 1回</p> <p>※ポイント反映は翌日となります。(ただし、お客様のネット接続環境により異なります。) ※純正インクの交換のみが対象となります。※1色あたり1本/日/日でポイント付与対象となります。</p>	<p>長期特典ポイント</p> <p>50 Point / 12ヶ月</p> <p>※1枚でも印刷されている月が有効です。 ※連続ではなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。</p>
---	---	--


Brother Online ハイブリ ファーストタンク限定 長期保証サービス [Brother Online ハイブリ]

詳細はこちらから

ファーストタンクなら安心の保証期間を延長できる

Brother Online「ハイブリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、2年間で1回、無償の修理が受けられます。

※3年間の無償修理を保証するものではありません。※メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は、引き取り修理となります。※ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にBrother Online「ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。※DCP-J1200Nは登録にスマホアプリ Brother Mobile Connectが必要です。



プリントコンテンツがいっぱい [プリントテラス]

詳細はこちらから



プリントして使えるブラザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを豊富にご用意しています。

家族みんなで楽しめる ふれあいコンテンツ

プリンターでふれあおう

PRINT COMMUNICATION

親子いっしょに / アレンジもできる! 作って遊べるアイテムいろいろ

- アイドルチェンジ
- まちづくりキット
- 立体塗り絵
- お魚釣りあそび



大人の趣味に / 大人も熱中できるアイテムが充実

- プリンター模型店
- プリンター習字教室
- プリンターソーイングカレッジ

●他にもいろいろ!

<p>学習に</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ぬりえ ・ひらがな練習シート ・さんすうドリル 	<p>ビジネスに</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送付状 ・のし ・DM 	<p>毎日に</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フォトブック素材 ・メモ帳 ・グリーティングカード
---	---	---

はがき印刷専用アプリ [Brother はがき・年賀状プリント]

iOS
Android

スマホ内の写真を使って、作成からプリントまでアプリで完結

年賀状、ビジネス向けDM、喪中はがき、暑中見舞いなど豊富なテンプレートからオリジナルはがきを作成できます。



● 様々なシーンで使用できるテンプレートがいっぱい!






※「Brother はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。
※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※各端末のOS対応状況は弊社ホームページをご覧ください。






●宛名作成もおまかせ!

- ・スマホに登録済みの住所でかんたん宛名作成
- ・市販のはがき作成ソフトから住所録をかんたんインポート



仕様		DCP-J1200N	DCP-J4140N	MFC-J4440N	
本体	JANコード	4977766809559	4977766808828	4977766808088	
	液晶ディスプレイ	—	2.7型TFT		
	タッチパネル	—	有り		
	用紙サイズ	L判～A4	—		
	用紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		
	用紙トレイ(2段目)	—	—		
	手差しトレイ	有り(1枚)	—		
	ADF(自動原稿送り装置)	—	有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm～0.12mm)		
	インターフェイス*14	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)		
	記録方式	カラーインクジェット	—		
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—		
	メモリー容量	128MB	—		
	電源	AC100V 50/60Hz	—		
	消費電力*3	スリープモード時:約0.8W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約13W	スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	—	
	自動電源OFF	有り	—		
	動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)			
	稼働音	約56dBA	約57dBA		
静音モード	有り	—			
外形寸法(幅横×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	W435×D359×H161mm(突起部を除く) 約6.1kg	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg	—	
				—	
カラープリント	プリント解像度*5	最大1200×6000dpi*32	最大1200×4800dpi		
	最小液滴量	1.5pl	2pl		
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約9/16ipm	約19/20ipm		
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	約10/11ipm		
	対応用紙サイズ	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27		
	対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)		
	自動両面プリント	—	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)		
	CD/DVD/BDレーベルプリント*21	—	—		
	カラーコピー	解像度*5	最大1200×1800dpi	最大1200×2400dpi	
		コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約3/8ipm	約10.5/13ipm(ADFコピー時)	
連続コピー枚数		最大99枚	—		
縮小・拡大コピー		有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)*34	有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)		
両面コピー		—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)		
その他コピー機能		ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、地色除去コピー*34	ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー		
カラー スキャン	光学解像度*5	最大1200×2400dpi*10*11	—		
	ソフトウェア補間解像度*5	最大19200×19200dpi*11	—		
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	—		
	グレースケール	256階調	—		
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	—		
ダイレクト プリント	対応メディア*13	—	USBフラッシュメモリー(256GBまで)		
	デジカメプリント解像度*5	—	最大1200×4800dpi		
	デジカメプリント画像フォーマット	—	JPEG		
ネットワーク	WPS	有り	—		
	Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	有り	—		
	NFC*35	—	有り		
	AirPrint/Mopria	対応/対応	—		
	取得環境ラベル*1	対応	—		
取得環境 ラベル*1	RoHS指令(RoHS10物質)	対応	—		
	グリーン購入法適合製品	対応	—		
	国際エネルギースタープログラム	対応	—		
	エコマーク	対応	—		
関連規格	BMSec*2	対応	—		
	付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物		

*1 詳細はブラザーのホームページ(https://global.brother/ja/eco/product/label)をご覧ください。*2 詳細は(https://bmssec.ibmia.or.jp/)をご覧ください。

MFC-J4540N	MFC-J4940DN	DCP-J1800N	DCP-J926N-W/B	DCP-J526N
4977766808811	4977766809245	4977766819244	DCP-J926N-W:4977766809757 DCP-J926N-B:4977766809801	4977766809740
2.7型TFT				
有り				
L判～A4				
最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		
最大250枚				
有り(1枚)				
有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm～0.12mm)				
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)				
Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)				
カラーインクジェット				
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)				
128MB		512MB		128MB
AC100V 50/60Hz				
スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約2.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約0.9W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約1.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約0.8W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約14W
—				
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)				
約57dBA		約55dBA		約53.5dBA
有り				
W435×D355×H250mm(突起部を除く) 約10.4kg	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg*29	W400×D343×H172mm(突起部を除く) 約8.3kg	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg	W400×D343×H151mm(突起部を除く) 約6.8kg
				
最大1200×4800dpi		最大1200×6000dpi		最大1200×6000dpi*32
2pl				
約19/20ipm		約16.5/17ipm		約9.5/17ipm
約10/11ipm		約5.5/5.5ipm		約3.5/5.5ipm
[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、2L判*30、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	[用紙トレイ(下段)] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、2L判*30、はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	[スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード
[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、 はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、 はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ(下段)]*36 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)	[スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)
[用紙トレイ2] 普通紙(250枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、 はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ(下段)]*36 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)	[スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)
有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS))	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—
—				
最大1200×2400dpi				
約10.5/13ipm(ADFコピー時)				
最大99枚				
有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)				
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)				
ページアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー				
最大1200×2400dpi*10*11		—		
最大19200×19200dpi*11		—		
入力:30ビット、出力:24ビット		—		
256階調		—		
約4.4/3.4秒		—		
USBフラッシュメモリー(256GBまで)			USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード (2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
最大1200×4800dpi		最大1200×6000dpi		最大1200×3600dpi
JPEG				
有り				
有り				
有り				
—				
対応/対応				
対応				
対応				
対応				
対応				
—				
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物			スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、 保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、ユーザーズガイド、保証書他印刷物



カテゴリー		大容量 インクカートリッジ搭載					自動カット モデル	標準モデル		電話・ファクス付きモデル		ビジネス向けモデル	
機種		DCP-J1200N	DCP-J4140N	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	NEW 2022年秋発売予定 DCP-J1800N	DCP-J926N-W/B	NEW 2022年秋発売予定 DCP-J526N	MFC-J939DN/DWN MFC-J939DWN:コードレス電話機2台付き	MFC-J739DN/DWN MFC-J739DWN:コードレス電話機2台付き	MFC-J904N	
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ファクス	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	
	コードレス電話機	—	—	(外付け電話機接続対応)	(外付け電話機接続対応)	●	—	—	—	●	●	(外付け電話機接続対応)	
フィニッシュ	ネットワーク*6	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN		
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
操作・便利機能	タッチパネル液晶	—	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙	●	●	●	● (2段)	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	
	自動カット(A4⇒A5)*8	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	自動両面プリント	—	●	●	●	●	● (はがきサイズ非対応)	●	●	●	—	●	
	CD/DVD/BDレーベルプリント*7	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	
	プリンタメモリー	メモリーカード	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
		USBフラッシュメモリー	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	
	スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
画質	解像度*2	最大 6000 dpi*4 (Windowsのみ)	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 4800 dpi	最大 6000 dpi	最大 6000 dpi	最大 6000 dpi*4 (Windowsのみ)	最大 6000 dpi	最大 6000 dpi*4 (Windowsのみ)	最大 6000 dpi	
	最小インク液滴サイズ	1.5 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	1.5 pl	2 pl	1.5 pl	2 pl	
	インク色数・組成	4色独立 顔料ブラックインク +染料カラーインク	4色独立 全色顔料インク					4色独立 顔料ブラックインク+染料カラーインク					
対応インク*3	LC414BK LC414C LC414M LC414Y	標準 LC416BK LC416C LC416M LC416Y	大容量 LC416XLBK LC416XLC LC416XLM LC416XLX					LC411BK LC411C LC411M LC411Y	LC411BK-2PK LC411-4PK				
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約 5.5/0.9 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 4.1/0.8 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	約 9.9/3.0 円/枚	
	L判写真コスト(インク+用紙)	約 16.2 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 12.5 円/枚	約 23.1 円/枚	約 23.1 円/枚	約 23.1 円/枚	約 23.1 円/枚	約 23.1 円/枚	約 23.1 円/枚	
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約 9/16 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 19/20 ipm	約 16.5/17 ipm	約 16.5/17 ipm	約 9.5/17 ipm	約 16.5/17 ipm	約 9.5/17 ipm	約 16.5/17 ipm	
	ファーストプリントスピード*5(カラー/モノクロ)	約 10.0/6.5 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 5.9/5.8 秒	約 6.5/6.0 秒	約 6.5/6.0 秒	約 9.5/6.0 秒	約 6.5/6.0 秒	約 9.5/6.0 秒	約 6.5/6.0 秒	
	L判写真スピード	約 28 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 14 秒	約 28 秒	約 14 秒	約 28 秒	約 14 秒	

*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5~6ページをご参照ください。*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。*6 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。*7 Windowsのみです。*8 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。

*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5~6ページをご参照ください。*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。*6 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。*7 Windowsのみです。*8 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。